

***Кровельное ограждение  
"АЛГА" А4***



***ТУ 5262-002-53843158-2010***

***Разработал: Петухова Д.В.  
Проверил: Ярмош А.В.  
Утвердил: Сидоров А.Н.***

***г. Челябинск  
2010 г.***



## Ограждение кровельное "А/ГА" А4
























Отверстия для трубчатого снегозадержателя  
Дополнительные прогни и крепеж  
комплектуется по специальному заказу

1. Применяется для кровель с уклоном от 0 до 4°.
2. Цветное исполнение по каталогу цветов РАЛ.
3. Используется для различных исполнений кровельного покрытия:
  - металлочерепица (шаг ступени 200 ÷ 400)
  - профилевый лист (С 10 ÷ Н 114)
  - сэндвич-панель
  - гибкая черепица (СРАЛ
  - ондулин



## Ограждение кровельное "АПГА" А4

№	Рисунок	Наименование	Количество	№	Рисунок	Наименование	Количество
1		Стойка – правая часть L=765 мм окрашенная	3 шт.	7		Направляющая подкоса L=530 мм труба плоскоovalная Ø 30x15 мм, окрашенная	3 шт.
				8		Удлинитель подкоса L=530 мм окрашенный	3 шт.
				9		Прокалка резина 50x40 – 4,0 мм отверстие Ø 5 мм	3 шт.
2		Стойка – левая часть L=765 мм окрашенная	3 шт.	10		Прокалка резина 30x50 – 4,0 мм отверстие Ø 5 мм	3 шт.
				11		Лента битумная 80x15	12 шт.
				12		Штуруп 8x60	6 шт.**
3		Кронштейн опорный передний окрашенный	3 шт.	13		Гайка М6 DIN934	12 шт.
				14		Гайка М8 DIN934	3 шт.
				15		Шайба М6 DIN125	12 шт.
4		Кронштейн опорный задний окрашенный	3 шт.	16		Шайба М8 DIN125	3 шт.
				17		Шайба ввертная М6 DIN127	12 шт.
				18		Шайба ввертная М8 DIN127	6 шт.
5		Прогон L=3000 мм труба плоскоovalная Ø 30x15 мм, окрашенная	2 (4) шт.	19		Болт М6x30 DIN933	12 шт.
				20		Болт М8x40 DIN933	3 шт.
6		Соединитель прогона L=200 мм окрашенный	2 (4) шт.	21		Саморез по металлу 5,5x19 кровельный	22 (38) шт.

\*Количество элементов при комплектации кровельного ограждения с трубами снегозадержателем.

\*\*Применять для гравейной обрешетки с шайбой п.16. При креплении кровельного ограждения к металлической обрешетке применять саморезы п.21.